


# Fiche Technique

## “Branle Bas de Combat !”

Le Nouveau Cirque d'Avant

Les demandes mentionnées dans la fiche technique sont des demandes idéales (Hors empattement au sol du portique), Merci de communiquer sur les potentiels impossibilités

### Plan de l'installation dans son intégralité



## Caractéristiques générales

**Type:** Spectacle de cirque

**Discipline:** Corde Lisse

**Création:** 2023-2024

**Dispositif scénique:** Semi-Circulaire

**Durée estimée:** 45 minutes

**Public:** Tout public

**Jauge:** 150 personnes

**Equipe en tournée:** 2 personnes

Estelle Allagnat

Paul Longuebray

### **Informations générales**

Le spectacle est entièrement autonome en son et lumière, il est équipé d'un portique et d'un gradin  
(Décret No 95260 du 08/03095. circulaire d'application du 22/06/95)

## Implantation Portique et Gradin

Portique autoporté à 4 pieds / Poutre triangulé / Acier

### **Montage en extérieur:**

- Empattement au sol minimum pour le montage:
  - Ouverture: 12 m
  - Profondeur: 18 m
  - Hauteur: 8 m
- Sol: Plat et à niveau

### **Montage en intérieur:**

- 2 x points d'accroche de 250 KG CMU chacun
- Empattement au sol minimum pour le montage:
  - Ouverture: 17 m
  - Profondeur: 14 m
  - Hauteur: 8 m
- Sol: Plat et à niveau

### **Portique et gradin monté:**

- Empattement au sol minimum:
  - Ouverture: 17 m
  - Profondeur: 14 m
  - Hauteur: 8 m
- 

*Possibilité version réduite du portique / Prévenir la compagnie*

*Dimensions monté:*

- Hauteur: 6,5 m

- Ouverture: 16 m
- Profondeur: 13 m

## Electricité

A fournir par l'organisateur: (Cf. Plan)

- 1 X 32A - Triphasé
- 2 x PC16

## Equipe Technique


Exemple pour une représentation entre 14h et 18h

**L'équipe** demandée n'a pas besoin d'avoir de compétence technique.  
Il.elle.s doivent être en capacité de porter des charges.

Quand	Durée	Equipe	Tâche
J-1 Après-midi	4 heures	2 technicien.ne.s polyvalent.e.s	Déchargement / Montage Portique et Gradin
J-J / 30 min après spectacle	4 heures	2 technicien.ne.s polyvalent.e.s	Démontage Portique et Gradin / Chargement

## Accueil

Une place de stationnement sécurisé pour une camionnette avec remorque (Ensemble de 10 m)



### PLAN PORTIQUE

AU SOL. v2

Hauteur 8m

"BRANLE BAS DE  
COMBAT"

Le Nouveau Cirque  
d'Avant

Contact :

Paul Longuebray


+33 6 99 06 36 84




paul.longuebray@hotmail.fr

### Légende



Coulisse



<p><b>PLAN PORTIQUE</b>  <b>Monté avec gradin. V2</b>          Hauteur 8m</p> <p>"BRANLE BAS DE COMBAT"          Le Nouveau Cirque d'Avant</p> <p>Contact :          Paul Longuebray          +33 6 99 06 36 84          paul.longuebray@hotmail.fr</p>	
<p><b>Légende</b></p>	
	Coulisse
	Arrivées électriques
	Gradin